

MSD	S		0.1 Produkt Smell Control			
МАТ	ERIAL SAFETY DATA SHEET		0.2 Status	Aktiv		
	erheitsdatenblatt)		0.3 Fassung	4		
(SICI	ierneitsuatenbiattj		0.4 Fassungsnummer	3-4-2024		
1. E	Bezeichnung des Stoffs bezieh	ungsweise des Gen	nischs und des Unternel	hmens		
1.1	<u>Produktidentifikation</u>					
Produ	ıktname	Smell Control				
Hand	elsname	Excellent Pets Smel	l Control / Smell Control			
Artike	elcode	SMEL0251 / SMEL0	255			
Chem	nische Beschreibung	Mischung				
UFI		YU00-D0KF-X00K-P	C5A			
REAC	H Registernummer	-				
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de						
	abgeraten wird					
Ident	ifizierte Verwendung(en)	Neutralisierung vor	n Körpergeruch.			
Verw	endungen, von denen	Nicht identifiziert.				
abgei	raten wird					
1.3	Einzelheiten zum Lieferanten	<u>, der das Sicherheits</u>	datenblatt bereitstellt			
	ifikation des Unternehmens	Name	Hofman Animal Care B.V	<u>'. </u>		
Konta	aktinformationen	Straße	De Leemkoele 2			
		Postleitzahl	7468 DM			
		Ort	Enter			
		Land	Niederlande			
		Telefon	+31 (0)548-545277			
		E-Mail	info@hofmananimalcare			
	<u>, </u>	Website	www.hofmananimalcare	e.com		
1.4	Einzelheiten zum Lieferanten					
Notru	ıfnummer	Belgien: Anti-Gift-Z				
		TEL: +32 (0)70 / 245				
			otruf der Charité Universitä	ätsmedizin Berlin		
		TEL: +49 30 306867				
		Österreich: Vergiftungsinformationszentrale				
		TEL: +43 1 406 43 43				
		Schweiz: Schweizerisches Toxicologisches Informationszentrum				
		+41 44 251 51 51	(National)			
		(International) 145		ifta hai alustar Vargift		
		(Nur zur Information professioneller Pflegekräfte bei akuter Vergiftung)				

2. Identifizierung der Gefahren

2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Flam. Liq. 2; Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2; H225

Eye Irrit. 2; Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2; H319

STOT SE 3; Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, narkotisierende Wirkung, Kategorie 3; H336 Aquatic Chronic 3 Gewässergefährdend (Chronisch), Kategorie 3; H412

Der vollständige Text der (EU)H-Erklärungen ist in Abschnitt 16 zu finden.

Nachteilige physikalisch-chemische, gesundheitliche und ökologische Auswirkungen

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.



2.2	Kennzeichnu	ngselemer	nte						
		_		Nr 12	72/2008:				
	rbestimmende k			Nr. 1272/2008: 2-Propanol					
		component	.e(11)	2-210	Janoi				
Geran	rpiktogramm(e)			<		(!)			
Signal	wort			Gefah	r				
	renhinweise				Flüssigkeit und [Dampf leicht en	tzündhar		
00					Verursacht schw	-			
							nenheit verursac	chen.	
							n, Langzeitwirku		
Zusätz	liche Gefahrenh	inweise					/lacetyloctahydr		
						-	Dorisyl, Limonen	•	
				•	•		Eukalyptol. Kann		
					ionen hervorruf	•		<u> </u>	
Sicher	heitshinweise			P101 I	lst ärztlicher Rat	erforderlich, V	erpackung oder		
				Kennz	eichnungsetiket	t bereithalten.			
					Darf nicht in die				
								n Flammen sowie	
							n. Nicht rauchen		
				P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.					
				P405 Unter Verschluss aufbewahren.					
				P501 Inhalt/Verpackung bei einer zugelassenen					
2.3	Constine Cofe			Abfallentsorgungseinrichtung entsorgen.					
	Sonstige Gef		vPvB-	Fn+hä	lt kaina DDT/vD	D Stoffe > 0.1	0/ dia gamä0 [DEACH Aphana VIII	
Ergebi Beurte		T- und	VPVB-	Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, die gemäß REACH Anhang XIII bewertet wurden.					
	rinschädliche Eig	ronschafte	n	Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in der gemäß Artikel 59 Absatz 1					
LIIUUK	iniscriaunche Lig	genscharte	''	der REACH-Verordnung erstellten Liste mit endokrinschädigenden					
				Eigenschaften aufgeführt sind, oder einen oder mehrere Stoffe, die					
				gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der					
				Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als					
				endokrinschädigend identifiziert wurden, in einer Konzentration von 0,1					
				% oder mehr.					
3. Z	usammensetzu	ing / Anga	ben z	u Besta	andteilen				
3.1	Stoffe			Nicht	anwendbar (Mis	schung).			
3.2	Gemische			Enthä	lt:				
	n Bestandteil(e)	Anteil %	CAS N		EINECS Nr.	Index Nr.	REACH Nr.	Klassifizierung	
2-Prop		25-50	67-63-	0	200-661-7	603-117-00-0	01-	Flam. Liq. 2; H225	
	oylalkohol;						2119457558-	Eye Irrit. 2; H319	
Isoprop	panol on/Tetra-	0,1-1	54464	-57-2	259-174-3	_	25 01-	STOT SE 3; H336 Skin Irrit. 2; H315	
	lacetylocta-	0,1-1	34404	-31-2	233-1/4-3	_	2119489989-	Skin Sens. 1; H317	
	naphthaline						04	Aquatic Acute 1;	
-								H400	
								Aquatic Chronic 1;	
]	H410	



Spezifische Konzentrat Name Bestandteile	lionsgren	cas Nr.	kationstaktor, S		cuten Toxizitat CL, M-Faktor, AT E	-
Der vollständige Text der (El				ا - بادام ما	uton Tovi-ität	
Eukalyptol	0,1-1	470-82-6	207-431-5	-	01- 2119967772- 24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1; H317
2,4- Dimethylcyclohexen-3- carbaldehyd	0,1-1	68039-49-6	268-264-1	-	01- 2119457274- 37	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411
Diphenylether	0,1-1	101-84-8	202-981-2	-	01- 2119472545- 33	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411
1,3,4,6,7,8-Hexahydro 4,6,6,7,8,8- hexamethylindeno[5,6- c]pyran; Galaxolid; (HHCB)	0,1-1	1222-05-5	214-946-9	603-212-00-7	01- 2119969275- 26	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Benzylacetat	0,1-1	140-11-4	205-399-7	-	01- 2119638272	Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Chronic 3; H412
(R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen	0,1-1	5989-27-5	227-813-5	601-096-00-2	01- 2119529223- 47	H410 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic
Amylsalicylat	0,1-1	2050-08-0	218-080-2	-	01- 2119969444- 27	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1;
Dorisyl	0,1-1	32210-23-4	250-954-9	-	01- 2119976286- 24	Skin Sens. 1B; H317
Linalool: 3,7-Dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; DL- Linalool	0,1-1	78-70-6	201-134-4	603-235-00-2	01- 2119474016- 42	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317
Citronellol	0,1-1	106-22-9	203-375-0	-	01- 2119453995- 23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317
Hexylcinnamal	0,1-1	101-86-0	-	-	01- 2119533092- 50	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411

Name Bestandteile	CAS Nr.	SCL, M-Faktor, ATE
(R)-p-Mentha-1,8-dien;	5989-27-5	M=1
d-Limonen		



4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-	Maßnahmon
Allgemeine Hinweise	Keine Informationen verfügbar.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach	Die Person an die frische Luft bringen und sicherstellen, dass sie leicht
Einatmen	atmen kann.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach	Haut mit Wasser abspülen/abduschen. Kontaminierte Kleidung sofort
Hautkontakt	ausziehen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach	Mehrere Minuten lang vorsichtig mit Wasser abspülen. Kontaktlinsen
Augenkontakt	nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach	Keine Informationen verfügbar.
Verschlucken	. 6 . 1 6
•	erte auftretende Symptome und Wirkungen
Augenreizung.	
4.3 <u>Hinweise auf ärztliche Sofortl</u>	nilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.	
5. Maßnahmen zur Brandbekämp	fung
5.1 <u>Löschmittel</u>	
Geeignete Löschmittel	Trockenes Pulver, Schaum, zerstäubtes Wasser, Kohlendioxid.
Ungeeignete Löschmittel	Keine Informationen verfügbar.
5.2 Besondere vom Stoff oder Ge	misch ausgehende Gefahren
Besondere Expositionsgefahren	Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf.
5.3 Hinweise für die Brandbekäm	pfung
Besondere Schutzausrüstung	Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, betreten. Nicht ohne geeignete Schutzausrüstung eingreifen. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.
Besondere Maßnahmen	Äußerste Vorsicht bei der Bekämpfung eines chemischen Brandes walten lassen.
	ter Freisetzung des Stoffes oder Gemisches
	maßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
<u>Verfahren</u>	
Allgemeine Maßnahmen	Verhindern des Eindringens in Abwasserkanäle, Keller, Arbeitsgruben und alle Orte, an denen eine Ansammlung gefährlich ist.
Personenbezogene	Nicht für Notfälle geschultes Personal:
Vorsichtsmaßnahmen	Empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen. Kontaminierten Bereich belüften. Keinem offenen Feuer aussetzen, kein Funkenflug und kein Rauchverbot. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Einsatzkräfte:
	Nicht ohne geeignete Schutzausrüstung eingreifen.
	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Kleidung zum Schutz vor
	chemischen Stoffen verwenden. Für weitere Informationen siehe
	Abschnitt 8: "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
	Schutzausrüstung".
6.2 <u>Umweltschutzmaßnahmen</u>	
Umweltschutzmaßnahmen	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
6.3 Methoden und Material für R	ückhaltung und Reinigung
Methoden für Reinigung	Restliche Flüssigkeit mit Sand oder inertem saugfähigem Material aufsaugen und an einem sicheren Ort entsorgen.
Sonstige Angaben	Abfälle oder feste Rückstände zu einem zugelassenen
	Entsorgungsunternehmen bringen.



6.4 Verweis auf andere Abschnit	<u>te</u>				
Persönliche Schutzausrüstung	Siehe Abschnitt 8.				
Entsorgung	Siehe Abschnitt 13.				
7. Handhabung und Lagerung					
7.1 Schutzmaßnahmen zur siche	ren Handhabung				
Handhabung	Für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Lager- und Sammelbehälter erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladungen treffen. Im Behälter können sich hochentzündliche Dämpfe ansammeln. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.				
Hygienische Maßnahmen	Nicht essen, trinken oder rauchen, während dieses Produkt verwendet wird. Nach dem Umgang mit diesem Produkt immer die Hände waschen.				
	gerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten				
Technische Maßnahmen	Lager- und Sammelbehälter am Erdboden.				
Lagerung	An einem sauberen, trockenen und feuerfesten Ort lagern. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem kühlen Ort lagern. In dicht verschlossenem Behälter aufbewahren.				
Lagerungstemperatur	10 - 30 °C.				
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Von Feuer und Zündquellen fernhalten.				
Informationen zur gemischten Lagerung	Separat lagern.				
Geeignete Verpackungsmaterialien	Im geschlossenen Behälter aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren.				
Ungeeignete Verpackungsmaterialien	Keine Informationen verfügbar.				
7.3 Spezifische Endverwendung					
Die Gebrauchsanweisung sorgfältig beachten.					

Die Gebrauchsanweisung sorgfältig beachten.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeits platz grenzwerte

	für die berufsbedingte				TIMA 15 mains	Ouelle
Cas-Nr	Stoffname	TWA-8h (ppm)	TWA-8h (mg/m³)	TWA- 15 min (ppm)	TWA-15 min (mg/m³)	Quelle
67-63-0	2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol		500			REACH
		200	500	400	1.000	Königlicher Erlass /Arrêté royal 16/11/2023 (BE)
		200	500	400	1.000	TRGS 900 (DE)
140-11-4	Benzylacetat		21,9			REACH
		10	62			Königlicher Erlass /Arrêté royal 16/11/2023 (BE)
101-84-8	Diphenylether		9,68		245,8	REACH



	1	7	2	14	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164		
	1	7,1	1	7,1	TRGS 900 (DE)		
·	TWA-8h = Gre	nzwert für Lan	gzeitexposition; TW	A-15 min = Grenzwe	ert für Kurzzeitexposition		
Biologische Grenzwerte			ormationen verf	_			
DNEL-Werte			ormationen verf				
PNEC-Werte			ormationen verf				
Control-Banding			ormationen verf	ügbar.			
8.2 <u>Begrenzung und Überwa</u>							
Geeignete technische	Der Arl	peitsplatz so	llte gut belüftet	sein.			
Steuerungseinrichtungen							
Persönliche Schutzausrüstung							
Symbole für persönliche Schutzausrüstung							
Augen- / Gesichtsschutz	Umfan Merkm	hutzbrille g: Tropfen nale: Mit Sei EN 166	tenschutz				
Hautschutz	Geeign	ete Schutzk	leidung tragen.				
Handschutz		nweghandso					
	Perme Dicke: Durcho	Material: Nitrilkautschuk (NBR) Permeation: 2 (> 30 Minuten) Dicke: 0,4 mm Durchdringung: 2 (< 1,5) Norm: EN ISO 374					
Atemschutz		Bei unzureichender Belüftung ist ein geeignetes Atemschutzgerät zu verwenden.					
Thermische Gefahren	Keine v	veiteren Info	ormationen verf	ügbar.			
Begrenzung und Überwachung der	Gebrau	Gebrauchsanweisung sorgfältig beachten. Freisetzung in die Umwelt ist					
Umweltexposition	zu vern	neiden.					
Begrenzung der		Notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Unter					
Verbraucherexposition			Berhalb der Reic	hweite von Kind	lern aufbewahren.		
9. Physikalische und chemisch							
9.1 Angaben zu den grundleg	genden phys	<u>ikalischen</u> ι	<u>ınd chemisch</u> ei	n Eigenschaftei	<u>1</u>		
Aggregatzustand	Flüssig						
Farbe	Farblos	S					
Erscheinungsbild	Klar.						
Geruch	Parfüm	iert.					
Geruchsschwelle	Nicht v	erfügbar.					
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Gefrier	punkt: -21°(C				
Siedepunkt/Siedebereich (1013 hP	a) Siedep	unkt: > 60°C					
Entzündbarkeit		nwendbar.					
Untere und obere Explosionsgrenze		erfügbar.					
Flammpunkt	18 °C.	-					
Zündtemperatur		erfügbar.					
Zersetzungstemperatur		erfügbar.					



pH-We	ert	7				
pH-Ko	nzentration der Lösung	10 %				
Kinem	atische Viskosität	Nicht verfügbar.				
Dynan	nische Viskosität	< 10 mPa-s.				
Löslich	nkeit	Löslich in Wasser.				
Vertei	lungskoeffizient n-	Nicht verfügbar.				
Oktan	ol/Wasser	_				
Damp	fdruck	Nicht verfügbar.				
Damp	fdruck bei 50°C	Nicht verfügbar.				
Dichte	:	0,85 - 0,9 g/cm ³				
Relativ	ve Dichte	Nicht verfügbar.				
Relativ	ve Dampfdichte bei 20°C	Nicht verfügbar.				
Partike	eleigenschaften	Nicht anwendbar.				
9.2	Sonstige Angaben					
Sonsti	ge Angaben	Keine weiteren Informationen verfügbar.				
10. St	tabilität und Reaktivität					
10.1	<u>Reaktivität</u>					
Reakti	vität	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.				
10.2	Chemische Stabilität					
Stabili	tät	Stabil unter normalen Bedingungen.				
10.3	Möglichkeit gefährlicher Rea	<u>ktionen</u>				
Gefäh	rlicher Reaktionen	Brandgefahr durch Erhitzung.				
10.4	Zu vermeidende Bedingunge	<u>n</u>				
Zu ver	meidende Bedingungen	Kontakt mit heißen Oberflächen ist zu vermeiden. Hitze. Keine				
		Flammen, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.				
10.5	Unverträgliche Materialien					
Zu vermeidende Materialien Keine weiteren Informationen verfügbar.		Keine weiteren Informationen verfügbar.				
10.6	Gefährlicher Zersetzungsprod	<u>lukte</u>				
Gefäh	rlicher Zersetzungsprodukte	Unter normalen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen werden				
		keine gefährlichen Zersetzungsprodukte erzeugt.				
11. To	oxikologische Angaben					

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (oral): nicht eingestuft. Akute Toxizität (dermal): nicht eingestuft. Akute Toxizität (inhalativ): nicht eingestuft.

Cas-Nr	Stoffname	Expositionsweg	Dosis	Spezies	Methode
67-63-0	2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol	Oral	LD50:5.840 mg/kg	Ratte	OECD Guideline 401
		Inhalativ (Staub/Sprühnebel)	LC50: >10.000 mg/l/4 Stunde	Ratte	OECD 403
78-70-6	Linalool: 3,7- Dimethyl-1,6- octadien-3-ol; DL- Linalool	Oral	LD50: 2.790 mg/kg	Ratte	OECD Guideline 401
		Dermal	LD50: 5.610 mg/kg KG	Kaninchen	OECD Guideline 402
32210-23-4	Dorisyl	Oral	LD50: 300 – 2.000 mg/kg KG	Ratte	OECD Guideline 420 EU Method B.1
5989-27-5	(R)-p-Mentha-1,8- dien; d-Limonen	Oral	LD50: 2.000 mg/kg KG	Ratte	OECD Guideline 423



140-11-4	Benzylacetat	Oral		LD50: >2.000	Ratte	OECD Guideline 401		
				mg/kg KG				
		Derm	al	LD50: >5.000	Kaninchen	-		
				mg/kg KG				
68039-49-6	2,4-	Oral		LD50: >2.000	-			
	Dimethylcyclohexen- 3-carbaldehyd			mg/kg KG				
		Derm	al	LD50: >2.000 mg/kg KG	-			
470-82-6	Eukalyptol	Derm	al	LD50: >2.000	Ratte	OECD Guideline 402		
				mg/kg KG		EU Method B.3		
Ätz-/Reizwirk	kung auf die Haut		Nicht eingestuft.					
			pH-Wert: 7.					
Schwere Aug	enschädigung/-reizung	g	Verursacht schwere Augenreizung.					
			pH-Wert: 7.					
Sensibilisieru	ing der Atemwege/Hau	ıt	Nicht eingestuft.					
Keimzellmuta	agenität		Nicht eingestuft.					
Karzinogenita	ät		Nicht eingestuft.					
Reproduktionstoxizität			Nicht eingestuft.					
Spezifische Z	ielorgan-Toxizität bei		Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.					
einmaliger Exposition			67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol					
			Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.					

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: Nicht eingestuft.

Cas-Nr	Stoffname	Expositionsweg	Dosis	h/d	Spezies	Methode
106-22-9	Citronellol	Oral	NOAEL: 2.000 mg/kg KG	90 d	Ratte	Guideline: sonst
78-70-6	Linalool: 3,7- Dimethyl-1,6- octadien-3-ol; DL- Linalool	Dermal	NOAEL: 250 mg/kg KG	90 d	Ratte/ Kaninchen	OECD Guideline 401
101-84-8	Diphenylether	Dermal	NOAEL: 1.000 mg/kg KG	90 d	Ratte/ Kaninchen	-
470-82-6	Eukalyptol	Oral	NOAEL: 600 mg/kg KG	90 d	Ratte	Guideline: sonst

Aspirationsgefahr		67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol	
		Viskosität, kinematisch: 3,177 mm²/s.	
		78-70-6 Linalool: 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol; DL-Linalool	
		Viskosität, kinematisch: 5,192 mm²/s.	
11.2 Angaben über sonstige Gefahren		<u>en</u>	
Sonstige Gefahren		Keine weiteren Informationen verfügbar.	



12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Ökologie allgemein: Das Produkt gilt nicht als schädlich für Wasserorganismen und hat keine langfristigen schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Wassergefährdung, (akut) kurzfristig: nicht eingestuft.

Wassergefährdung, langfristig (chronisch): Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

Cas-Nr	Stoffname	Aquatische Toxizität	Dosis	h/d	Spezies
67-63-0	2-Propanol;	Fische	LC50: 9.640 mg/l	-	-
	Isopropylalkohol; Isopropanol				
		Sonstige Wasserorganismen	EC50: 13.299 mg/l	-	Wasserfloh
		Sonstige Wasserorganismen	EC50: >1.000 mg/l	-	-
106-22-9	Citronellol	Fische	LC50: 14,66 mg/l	-	Leuciscus idus
		Krebstiere	EC50: 17,48 mg/l	-	Daphnia magna
		Algen	EC50: 2,4 mg/l	72 h	-
78-70-6	Linalool: 3,7- Dimethyl-1,6- octadien-3-ol; DL- Linalool	Fische	LC50: 27,8 mg/l	-	Oncorhynchus mykiss
		Krebstiere	EC50: 59 mg/l	-	Daphnia magna
		Algen	EC50: 88,3 mg/l	96 h	Desmodesmus subspicatus
		Algen	EC50: 156,7 mg/l	96 h	Desmodesmus subspicatus
32210-23-4	Dorisyl	Fische	LC50: 8,6 mg/l	-	Cyprinus carpio
		Krebstiere	EC50: 5,3 mg/l	-	Daphnia magna
		Algen	EC50: 22 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
5989-27-5	R)-p-Mentha-1,8- dien; d-Limonen	Fische	LC50: 720 μg/l	-	Pimephales promelas
		Krebstiere	EC50: 0,36 mg/l	_	-
		Sonstige Wasserorganismen	EC50: 3,94 mg/l	-	-
		Algen	EC50: ≈ 8 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
		Wirbellose Süßwassertiere	NOEC (chronisch): 0,115 mg/l	16 d	Daphnia magna oder Daphnia pu
140-11-4	Benzylacetat	Fische	LC50: 4 mg/l	-	Oryzias latipes
		Krebstiere	EC50: 17 mg/l	-	Daphnia magna
		Algen	EC50: 110 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus
101-84-8	Diphenylether	Fische	LC50: 4,2 mg/l	-	Oncorhynchus mykiss
		Krebstiere	EC50: 1,96 mg/l	-	Daphnia magna
470-82-6	Eukalyptol	Fische	LC50: 57 mg/l	-	Oncorhynchus mykiss
		Krebstiere	EC50: >100 mg/l	-	Daphnia magna
		Algen	EC50: >74 mg/l	72 h	Pseudokirchner subcapitata
		Algen	EC50: >74 mg/l	96 u	Pseudokirchneri subcapitata



12.2	Persistenz und Abbaubarkeit
------	-----------------------------

Persistenz und Abbaubarkeit

Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Kriterien für die biologische Abbaubarkeit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Name(n) der Komponente(n)	Cas-Nr	Persistenz und	BSB (% von	Biologische
italia, aci italia policific (ii)		Abbaubarkeit	ThSB)	Abbaubarkei
2-Propanol; Isopropylalkohol;	67-63-0	Leicht abbaubar	53% ThOD	95% (OECD
Isopropanol				301E)
Ethanon/Tetra-methylacetylocta-	54464-57-2	Leicht abbaubar	-	-
hydronaphthaline				
Hexylcinnamal	101-86-0	Leicht abbaubar	-	-
Citronellol	106-22-9	Leicht abbaubar	-	-
Linalool: 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol;	78-70-6	Leicht abbaubar	-	-
DL-Linalool				
Dorisyl	32210-23-4	Leicht abbaubar	-	-
Amylsalicylat	2050-08-0	Leicht abbaubar	-	-
R)-p-Mentha-1,8-dien;	5989-27-5	Leicht abbaubar	-	71% (OECD
d-Limonen				301B)
Benzylacetat	140-11-4	Leicht abbaubar	-	-
1,3,4,6,7,8-Hexahydro 4,6,6,7,8,8-	1222-05-5	Leicht abbaubar	-	-
hexamethylindeno[5,6-c]pyran;				
Galaxolid;				
(HHCB)				
Diphenylether	101-84-8	Leicht abbaubar	-	-
2,4-Dimethylcyclohexen-3-carbaldehyd	68039-49-6	Leicht abbaubar	-	-
Eukalyptol	470-82-6	Leicht abbaubar	-	-

12.3 <u>Bioakkumulationspotenzial</u>

Name(n) der Komponente(n)	Cas-Nr	Verteilungskoeffizient n- Oktanol/Wasser (Log Pow)
2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol	67-63-0	0,05 OECD 107
Citronellol	106-22-9	3,1
R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen	5989-27-5	4,2
2,4-Dimethylcyclohexen-3-carbaldehyd	68039-49-6	2,7

12.4 Mobilität im Boden

Name(n) der Komponente(n)	Cas-Nr	Oberflächenspannung
2-Propanol; Isopropylalkohol;	67-63-0	22,7 mN/m
Isopropanol		

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Beurteilung Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, die gemäß REACH Anhang XIII bewertet wurden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Hormonstörungspotenzial

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in der gemäß Artikel 59 Absatz

1 der REACH-Verordnung erstellten Liste mit endokrinschädigenden
Eigenschaften aufgeführt sind, oder einen oder mehrere Stoffe, die



	gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrinschädigend identifiziert wurden, in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr.			
12.7 Andere schädliche Wirkungen	Wirkungen			
Keine weiteren Informationen verfügbar.				
13. Hinweise zur Entsorgung				
13.1 <u>Verfahren der Abfallbehandlu</u>	<u>ng</u>			
Regionale Abfallvorschriften	Abfallentsorgung gemäß den geset	zlichen Bestimmungen.		
Produktentsorgung	sichere Weise entsorgen. Ir Sortieranweisungen eines zuge	sungen eines zugelassenen Sammelunternehmens Venn Recycling nicht möglich ist, gemäß den örtlichen		
Europäisches Abfallverzeichnis	20 01 29* - Detergenzien, die gefäh			
Beseitigung von Verpackungen	Leere Verpackungen können nach o örtlichen Vorschriften als Abfall ent	der Reinigung unter Beachtung der		
Ergänzende Informationen	Leicht entzündliche Dämpfe könne	n sich im Behälter ansammeln.		
Ökologische Informationen	Freisetzung in die Umwelt vermeid	en.		
14. Angaben zum Transport				
Transport auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)	14.1 UN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN- Versandbezeichnung: 14.3 Transportgefahrenklassen: 14.4 Verpackungsgruppe:	UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Isopropylalkohol) 3 III Gefahrzettel: 3		
Seeschifftransport (IMDG)	14.1 UN-Nummer: 14.2 Ordnungsgemäßen UN- Versandbezeichnung: 14.3 Transportgefahrenklassen: 14.4 Verpackungsgruppe:	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol) 3 III Gefahrzettel: 3		



Lufttransport (ICAO-IATA) 14.1 UN-Nummer:

14.2 Ordnungsgemäßen UN-

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen:

14.4 Verpackungsgruppe:

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(propan-2-ol)

э Ш

Gefahrzettel: 3



14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahr	Nein.		
Meeresschadstoff	Nein.		

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Straßenverkehr

Klassifizierungscode (ADR): F1

Besondere Vorschriften (ADR): 274, 601

Begrenzte Mengen (ADR): 5l Freigegebene Mengen (ADR): E1

Verpackungsvorschriften (ADR): P001, IBC02, R001 Besondere Verpackungsvorschriften (ADR): BB4 Vorschriften für die Zusammenpackung (ADR): MP19

Beförderungskategorie (ADR): 3

Sondervorschriften für die Beförderung - Unternehmen (ADR): S2

Code für Tunnelbeschränkungen (ADR): E

Transport auf offener See

Sondervorschriften (IMDG): 223, 274, 955

Begrenzte Mengen (IMDG): 5 I

Außergewöhnliche Mengen (IMDG): E1 Verpackungsanweisungen (IMDG): LP01, P001 Verpackungsanweisungen IBC (IMDG): IBC03

Anweisungen für Tanks (IMDG): T4

Besondere Vorschriften für Tanks (IMDG): TP1, TP29

EmS: F-E, S-E

Staukategorie (IMDG): A

Luftverkehr

PCA Erwartete Mengen (IATA): E1 PCA Beschränkte Mengen (IATA): Y344

PCA beschränkte Menge max. Nettomenge (IATA): 10L

PCA Verpackungsanforderungen (IATA): 355

PCA max. Nettomenge (IATA): 60L CAO Verpackungsvorschrift (IATA): 366 CLA max. Nettomenge (IATA): 220L Besondere Bestimmungen (IATA): A3

ERG (IATA)-Code: 3L

Transport in Binnengewässern

Klassifizierungscode (ADN): F1 Sondervorschrift (ADN): 274, 601 Begrenzte Mengen (ADN): 5 l

Außergewöhnliche Mengen (ADN): E1



Zugelassene Beförderung (ADN): T

Erforderliche Ausrüstung (ADN): PP, EX, A

Belüftung (ADN): VE01

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN): 0

Eisenbahnverkehr

Klassifizierungscode (RID): F1 Sondervorschrift (RID): 274, 601 Begrenzte Mengen (RID): 5 I

Außergewöhnliche Mengen (RID): E1

Verpackungsvorschriften (RID): P001, IBC03, LP01, R001 Besondere Vorschriften für die Zusammenpackung (RID): MP19

Vorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (RID): T4

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (RID): TP1, TP29

Tankcodierungen für Beförderungstanks (RID): LGBF

Beförderungskategorie (RID): 3

Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (RID): W12

Expressgutpakete (RID): CE4

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID): 30

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

15. Rechtsvorschriften

15.1 <u>Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für</u> den Stoff oder das Gemisch

Relevante EG-Regel(n)

REACH Anhang XVII (beschränkte Stoffe):

Enthält keine(n) Stoff(e), die in REACH Anhang XVII (Stoffe mit eingeschränkter Verwendung) aufgeführt sind.

REACH Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe): Enthält keine(n) Stoff(e), die im REACH-Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) aufgeführt sind.

REACH-Kandidatenliste (SVHC):

Enthält keine(n) Stoff(e), der/die in der REACH-Kandidatenliste enthalten ist/sind.

PIC-Verordnung (vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung): Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Liste aufgeführt sind (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) POPs-Verordnung (persistente organische Schadstoffe):

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Liste aufgeführt sind (EU-Verordnung 2019/1021 über organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (1005/2009):

Enthält keine Stoffe, die in der Liste der ozonabbauenden Stoffe aufgeführt sind (EU-Verordnung 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen)

Dual-Use-Verordnung (428/2009):

Enthält keinen Stoff, der unter die VERORDNUNG (EG) Nr. 428/2009 DES RATES vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck fällt.

Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148): Enthält keine Stoffe, die als Ausgangsstoffe für Explosivstoffe aufgeführt sind (Verordnung EU 2019/1148 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe)



	Verordnung über Drogenausgangsstoffe (273/2004):		
	Enthält keinen Stoff, der unter die Verordnung (EG) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über		
	Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die zur		
	unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen		
	Substanzen verwendet werden, fällt.		
Nationale Vorschriften	Niederlande		
	ABM-Kategorie:		
	B(4) - Wenig schädlich für Wasserorganismen.		
	SZW-Liste der krebserzeugenden Stoffe:		
	Keiner der Inhaltsstoffe ist vorhanden.		
	SZW-Liste der erbgutverändernden Stoffe:		
	Keiner der Inhaltsstoffe ist vorhanden.		
	SZW-Liste reprotoxischer Stoffe - Stillen:		
	Keiner der Inhaltsstoffe ist vorhanden.		
	SZW-Liste der fortpflanzungsgefährdenden Stoffe - Fruchtbarkeit:		
	Keiner der Inhaltsstoffe ist vorhanden.		
	SZW-Liste fortpflanzungsgefährdender Stoffe - Entwicklung:		
	Keiner der Bestandteile ist vorhanden.		
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung	Remer der bestandtene ist vornanden		
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchg	eführt		
16. Sonstige Angaben			
Angaben der Änderungen	Übereinstimmung mit der Verordnung. Verordnung (EG) Nr.		
(überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)	1907/2006 (REACH), geändert durch 2020/878/EU. Restrukturierung		
(uberarbeitetes sieherneitsdatenblatt)	und überarbeitete Abschnitte 1 bis 15.		
Quellen der verwendeten Daten	Diese Informationen sind basiert auf den aktuell verfügbaren Daten		
Quelleri dei Verwendeten Baten	(Hersteller). Siehe auch auf der Internetadresse:		
	https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-		
	substances		
(EU)H-Erklärung(en)			
(LO): I - Li Kidi diig(Cii)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.		
(LO)TELINIBIUMS(CM)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.		
(LO)// LINIGIUMS(CM)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.		
(LO)TELINIBILITIES	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich		
(LO)// LINIGIUNG(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.		
(LO)TELINIGIUMS(CM)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen.		
(LO)TELINIGIUNG(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.		
(LO)// LINIGIUNG(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.		
(LO)// LINIGIUMS(CM)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.		
(LO)// LINIGIUNG(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.		
(LO)// LINIGIUNG(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.		
(LO)// LINIGIONS(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.		
(LO)// LINIGIONS(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.		
(LO)// LINIGIONS(CII)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH208 Enthält Ethanon/Tetramethylacetyloctahydronaphthaline,		
(LO)TT LI NIGI UTIG(CTI)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH208 Enthält Ethanon/Tetramethylacetyloctahydronaphthaline, Hexylcinnamal, Citronellol, Linalool, Dorisyl, Limonen, 2,4-		
(LO) IT LINIGION (SECTION)	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. EUH208 Enthält Ethanon/Tetramethylacetyloctahydronaphthaline,		



Einstufungsverfahren				
	Einstufung und Verfahren zur Bestimmung der Einstufung von Gemischen gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:			
	Flam. Liq. 2	Berechnungsmethod e		
	Eye Irrit. 2	H319	Berechnungsmethod e	
	STOT SE 3	H336	Berechnungsmethod e	
	Aquatic Chronic 3	H412	Berechnungsmethod e	
	Die Einstufung ist in Ü	İhereinstimmung m		
Liste der Abkürzungen und Akronyme	ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ADR: (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADR/RID/ADN: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene und Binnenwasserstraßen. Aquatic Acut: Gewässergefährdend - akute Gefahr. Aquatic Chronic: Gewässergefährdend - chronisch Gefahr.			
	Asp. Tox.: Aspirationsgefahr. ATE: Acute toxicity estimate (Schätzwert der akuten Toxizität). BCF: Biokonzentrationsfaktor. BSB: Biochemischer Sauerstoffbedarf. CAS: Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen). CLP: Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. DGR: Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften). DNEL: (Derived No Effect Level): abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung. DMEL: Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung).			
	ist die Quelle für die s Stoffe, die in der EU (EINECS: Europäisches chemischen Stoffe. ELINCS: Europäische Eye Irrit.: Schwere Au	Verzeichnis (EINECS siebenstellige EG-Ni Europäische Union) Verzeichnis der au Liste der angemelde genreizung.	S, ELINCS und die NLP-Liste) ummer, eine Kennung für) im Handel sind. f dem Markt vorhandenen eten chemischen Stoffe.	
	Flam. Liq.: Entzündbare Flüssigkeiten. GHS: Globales Harmoniertes System. h/d: Stunden (h) oder Tage (d). IATA: (International Air Transport Association) Internationaler Luftverkehrsverband. IATA/DGR: Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr. ICAO: (International Civil Aviation Organization) Internati Zivilluftfahrt-Organisation. ICAO TI: Technische Vorschriften über die Beförderung gefähr Güter im Luftverkehr.			



IMDG: (International Maritime Dangerous Goods code) internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

KG: Körpergewicht.

LC50: Für 50% einer Prüfpopulation tödliche Konzentration.

LD50: Für 50% einer Prüfpopulation tödliche Dosis.

Log KOW: n-Octanol/Wasser.
M-Faktor: Multiplikationsfaktor.
mN/m: Millinewton/Meter.

NOAEL: Dosis oder Konzentration, bei der keine nachteilige Wirkung

beobachtet wurde.

OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and

Development).

PBT: Persistenter, bioakkumulierbar und toxischer Stoff.

PNEC: Predicted No Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-

Konzentration).

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.

SCL: Spezifische Konzentrationsgrenzwert.

Skin Irrit.: Hautreizung.

Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut.

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition).

SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe. ThOD: Theoretischer Sauerstoffbedarf. ThSB: Theoretischer Sauerstoffbedarf.

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen beziehen sich nur auf das Produkt und geben keine Garantie für die Qualität und die Vollständigkeit der Eigenschaften des Produkts. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sich zu vergewissern, dass die Informationen hinsichtlich der besonderen Verwendung, die er von dem Produkt macht, geeignet und vollständig sind.

Hofman Animal Care B.V. lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.

Ende des Dokuments